

# Sottoscrivi Calendario - Mozilla Thunderbird

Le procedura descritta di seguito descrive come connettere Thunderbird al proprio calendario personale presente e visibile nella [WebMail](#).

## Requisiti:

- Mozilla Thunderbird installato sul proprio computer Android
- Almeno un calendario ed una Rubrica contatti visibili nella propria WebMail
- Accesso alla propria [WebMail](#)

Per ogni nuovo utente web vengono creati in automatico un calendario personale ed un calendario compleanni. Accedendo alla WebMail è possibile creare ulteriori Calendari, sia personali che condivisi.


I parametri da utilizzare per la connessione a Calendari sono composti da URL, Nome Utente (il proprio indirizzo email), Password (la password del proprio indirizzo email)

**Indirizzo:** reperibile nella propria WebMail

**Nome utente:** email@miodominio.it

**Password:** la propria password

- Accedere alla propria WebMail, portarsi nella scheda calendari, cliccare il menù relativo al calendario da importare e selezionare **Proprietà**.



- Copiare l'indirizzo mostrato nella finestra di proprietà

## Proprietà: Calendario


### URL CalDAV

<https://calendario.cloudperte.it/caldav/Y2FsOi8vMC80Mg>



Chiudi

- Aprire Mozilla Thunderbird ed accedere alla sezione Calendario per aggiungere un nuovo oggetto selezionando l'opzione **Sulla rete**



- Inserire i valori richiesti per **Indirizzo** (copiato al punto precedente) e **Nome utente** (il proprio indirizzo email). Cliccare quindi il tasto **Trova calendari** per connettersi al server

Creazione nuovo calendario

Nome utente:

email@miodominio.it

Indirizzo:

tps://calendario.cloudperte.it/caldav/Y2FsOi8vMC80Mg|

☐

Questo indirizzo non richiede credenziali

☒

Supporto non in linea

Indietro

Annulla

Trova calendari

- Se la connessione viene instaurata correttamente ed i dati inseriti sono corretti, si apre una schermata riassuntiva. **Accertarsi di aver selezionato CalDav come tipo di calendario** e completare cliccando il tasto **Sottoscrivi**.

Creazione nuovo calendario

A questo indirizzo sono disponibili tipi di calendario multipli. Selezionare prima il tipo di calendario, poi i calendari da sottoscrivere.

Tipo di calendario:

CalDAV

☒

Lukas, Lukas

Proprietà

Indietro

Annulla

Sottoscrivi

A questo punto il calendario è disponibile nella propria installazione di Thunderbird. Tutti gli appuntamenti creati su Thunderbird vengono automaticamente propagati sul server e sono visibili su tutti i dispositivi connessi. Allo stesso modo, gli appuntamenti creati su altri dispositivi sono visibili in Thunderbird.

La procedura descritta permette di importare un calendario alla volta. Per ogni calendario da importare è necessario utilizzare l'indirizzo univoco reperibile nella propria WebMail.